



AC - ACM Barretta filettata zincata, con dado esagonale



SCHEDA TECNICA



| | |
|----------------------|--|
| M | diametro del filetto metrico |
| H | Lunghezza della parte filettata |
| L | Lunghezza totale della vite |
| N_k | Carico caratteristico a rottura per trazione |
| V_k | Carico caratteristico a rottura per taglio |




AC 03
con rondella: Acciaio Zincato e Polipropilene



AC 06
con rondella: Acciaio Zincato e Ruberoide



ACM 01 - ACM 11
con rondella: Acciaio Zincato
con guarnizione di espanso



Informazioni aggiuntive

| | |
|---|--------------------------------|
| Materiale: | Acciaio al carbonio classe 4.8 |
| Rivestimento: | Zincata, 5 µm (esente CrVI) |
| Resistenza alla corrosione in nebbia salina (UNI ISO 9227): | 48 h |

SCHEDA TECNICA AC 01-02-03-06

| Codice Articolo | M (mm) | N _k (kN) | V _k (kN) |
|-----------------|-----------|------------------------|------------------------|
| AC 01 | | | |
| AC 01 06 100 | 6 | 8,44 | 4,20 |
| AC 01 06 120 | | | |
| AC 01 06 150 | | | |
| AC 01 06 200 | | | |
| AC 01 06 250 | | | |
| AC 01 06 300 | | | |
| AC 01 06 400 | | | |
| AC 02 | | | |
| AC 02 07 200 | 7 | 12,10 | 6,00 |
| AC 02 07 250 | | | |
| AC 02 07 300 | | | |
| AC 03 | | | |
| AC 03 06 100 | 6 | 8,44 | 4,20 |
| AC 03 06 120 | | | |
| AC 03 06 150 | | | |
| AC 03 06 200 | | | |
| AC 03 06 250 | | | |
| AC 03 06 300 | | | |
| AC 03 06 400 | | | |
| AC 06 | | | |
| AC 06 06 100 | 6 | 8,44 | 4,20 |
| AC 06 06 120 | | | |
| AC 06 06 150 | | | |
| AC 06 06 200 | | | |
| AC 06 06 250 | | | |
| AC 06 06 300 | | | |
| AC 06 06 400 | | | |
| AC 06 07 200 | 7 | 12,10 | 6,00 |
| AC 06 07 250 | | | |
| AC 06 07 300 | | | |


SCHEDA TECNICA ACM 01-11

| Codice Articolo | M (mm) | N _k (kN) | V _k (kN) |
|-----------------|-----------|------------------------|------------------------|
| ACM 01 | | | |
| ACM 01 06 100 | 6 | 8,44 | 4,20 |
| ACM 01 06 120 | | | |
| ACM 01 06 150 | | | |
| ACM 01 06 200 | | | |
| ACM 01 06 250 | | | |
| ACM 01 06 300 | | | |
| ACM 01 06 400 | | | |
| ACM 11 | | | |
| ACM 11 07 200 | 7 | 12,10 | 6,00 |
| ACM 11 07 250 | | | |
| ACM 11 07 300 | | | |

AC - ACM Zinc plated steel bar, with zinc plated hexagonal nut




TECHNICAL DATA SHEET



| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| M | diameter of the metric thread |
| H | Threaded length |
| L | Overall screw length |
| N_k | Characteristic breaking tensile load |
| V_k | Characteristic breaking shear load |




AC 03
with: zinc plated steel and polypropylene gaskets



AC 06
with: zinc plated steel and black ruberoid gaskets



ACM 01 - ACM 11
with: Zinc plated steel rhomboidal gasket with PE foam



Additional information

| | |
|--|-------------------------------|
| Material: | Carbon steel, class 4.8 |
| Coating: | Zinc plated, 5 µm (CrVI free) |
| Corrosion resistance in salt spray (UNI ISO 9227): | 48 h |

TECHNICAL DATA OF **AC 01-02-03-06**

| Item code | M (mm) | N _k (kN) | V _k (kN) |
|--------------|-----------|------------------------|------------------------|
| AC 01 | | | |
| AC 01 06 100 | 6 | 8,44 | 4,20 |
| AC 01 06 120 | | | |
| AC 01 06 150 | | | |
| AC 01 06 200 | | | |
| AC 01 06 250 | | | |
| AC 01 06 300 | | | |
| AC 01 06 400 | | | |
| AC 02 | | | |
| AC 02 07 200 | 7 | 12,10 | 6,00 |
| AC 02 07 250 | | | |
| AC 02 07 300 | | | |
| AC 03 | | | |
| AC 03 06 100 | 6 | 8,44 | 4,20 |
| AC 03 06 120 | | | |
| AC 03 06 150 | | | |
| AC 03 06 200 | | | |
| AC 03 06 250 | | | |
| AC 03 06 300 | | | |
| AC 03 06 400 | | | |
| AC 06 | | | |
| AC 06 06 100 | 6 | 8,44 | 4,20 |
| AC 06 06 120 | | | |
| AC 06 06 150 | | | |
| AC 06 06 200 | | | |
| AC 06 06 250 | | | |
| AC 06 06 300 | | | |
| AC 06 06 400 | | | |
| AC 06 07 200 | 7 | 12,10 | 6,00 |
| AC 06 07 250 | | | |
| AC 06 07 300 | | | |

TECHNICAL DATA OF **ACM 01-11**

| Item code | M (mm) | N _k (kN) | V _k (kN) |
|---------------|-----------|------------------------|------------------------|
| ACM 01 | | | |
| ACM 01 06 100 | 6 | 8,44 | 4,20 |
| ACM 01 06 120 | | | |
| ACM 01 06 150 | | | |
| ACM 01 06 200 | | | |
| ACM 01 06 250 | | | |
| ACM 01 06 300 | | | |
| ACM 01 06 400 | | | |
| ACM 11 | | | |
| ACM 11 07 200 | 7 | 12,10 | 6,00 |
| ACM 11 07 250 | | | |
| ACM 11 07 300 | | | |