

Tasselli universali in nylon	231
Tasselli universali in nylon con viti	232
Barattolo con tasselli universali in nylon con viti	232
ClipBox con tasselli universali in nylon con viti	233
Tasselli in nylon e in polipropilene	236
Tasselli in nylon con viti	238
Box con tasselli universali in nylon con viti	239
Tasselli in nylon con pitoneria a legno con battuta	240
Tasselli in nylon con viti TE	241
Tasselli in nylon con pitoneria	242
Tasselli in acciaio con pitoneria	244
Tassello in polipropilene	247
Rondella per il fissaggio di pannelli isolanti	248
Rondella ovale per fissaggio di guaine e pannelli isolanti	248
Tasselli per pannelli isolanti	250
Ancoranti ad elica autoperforanti	252

LEGENDA SIMBOLI

(valida se non diversamente illustrato nella pagina di prodotto)

Ø	diametro nominale
Ø _s	diametro nominale vite (se associata ad un tassello)
L	lunghezza vite
L _s	lunghezza vite (se associata ad un tassello)
M	misura viti metriche
D	diametro esterno
d	diametro interno
t	spessore

5

**SISTEMI PER FISSAGGI
LEGGERI E
MEDIO LEGGERI**

VS Handyplug®

— IL TASSELLO TUTTOFARE —

NUOVO VZ-HANDYPLUG®: PIÙ DIAMETRI, PIÙ LUNGHEZZE, NUOVO DESIGN



Made in Italy



**PIÙ DIAMETRI
PIÙ LUNGHEZZE
NUOVO DESIGN**

► Ampia gamma

I nuovissimi diametri 10, 12 e 14 mm e il rinnovato design dei diametri 6 e 8 mm, completano la gamma VZ-Handyplug®

► Massima versatilità

Utilizzabile in tutti i tipi di materiali di base, grazie alle nuove geometrie brevettate e ai particolari antirotazione

► Bordo a scomparsa

Utilizzabile sia come tassello con bordo che senza bordo

► Elevate prestazioni nei materiali cavi

Grazie all'ottima espansione radiale nei forati e al doppio sottosquadro nei materiali vuoti

► Elevate prestazioni nel pieno

Grazie alla notevole massa di espansione

VITI TRUCIOLARI

VITE AUTOFILETTANTE

VITE METRICA

VITE A LEGNO



Test effettuati con tassello Ø10 mm




VZ - JC



Tassello Universale (BREVETTATO) in Nylon

VZ 01 - JC 01 in scatola



JC (solo Ø 5 mm)

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
JC 01 05 025	5 x 25	200	10.000
VZ 01 06 032	6 x 32	200	10.000
VZ 01 06 045	6 x 45	100	5.000
VZ 01 08 042	8 x 42	100	5.000
VZ 01 08 052	8 x 52	50	2.500
VZ 01 10 050	10 x 50	50	2.500
VZ 01 10 060	10 x 60	50	2.500
VZ 01 12 060	12 x 60	25	1.250
VZ 01 14 070	14 x 70	25	750
VZ 01 14 100	14 x 100	25	250

Confezione



VZ 30 in busta




Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Pz. per busta	Pz. imballo
VZ 30 06 032	6 x 32	1.000	10.000
VZ 30 06 045	6 x 45	1.000	5.000
VZ 30 08 042	8 x 42	1.000	5.000
VZ 30 08 052	8 x 52	500	5.000

Confezione



VZ 00 - JC 00 in confezione industriale



JC (solo Ø 5 mm)

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Pz. imballo
JC 00 05 025	5 x 25	30.000
VZ 00 06 032	6 x 32	15.000
VZ 00 06 045	6 x 45	10.000
VZ 00 08 042	8 x 42	5.000
VZ 00 08 052	8 x 52	5.000
VZ 00 10 050	10 x 50	2.500
VZ 00 10 060	10 x 60	2.500
VZ 00 12 060	12 x 60	2.000
VZ 00 14 070	14 x 70	750
VZ 00 14 100	14 x 100	500

Descrizione

Tassello Universale (BREVETTATO) in nylon per fissaggi leggeri.

VZ01 - JC01: in scatola

VZ30: in busta

VZ00 - JC00: in confezione industriale

Confezione



VZ 02 - JC 02

Handyplug
 IL TASSELLO TUTTOFARE

Tassello Universale (BREVETTATO) in Nylon con vite Testa Piana Svasata per truciolare, impronta a Croce tipo Z, in acciaio cementato, zincata

VZ 02 - JC 02 in scatola



Croce Tipo Z Esente CrVI
Pz



inBlister®
468



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
JC 02 05 025	5 x 25	3,5 x 30	200	10.000
VZ 02 06 032	6 x 32	4,5 x 45	100	5.000
VZ 02 06 045	6 x 45	4,5 x 55	100	3.000
VZ 02 08 042	8 x 42	5 x 50	50	2.500
VZ 02 08 052	8 x 52	5 x 60	50	1.500
VZ 02 10 050	10 x 50	6 x 60	25	1.250
VZ 02 10 060	10 x 60	6 x 70	25	1.250



JC (solo Ø 5 mm)

Scheda Tecnica



Confezione



VZB 02

Minimo ordinabile: 1 imballo

Handyplug
 IL TASSELLO TUTTOFARE

Barattolo con tasselli universali VZ-Handyplug® (BREVETTATI) in Nylon, con viti TPS per truciolare



+1



In OMAGGIO in ogni
barattolo un inserto
a croce tipo Z

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. per barattolo Tasselli + Viti	Barattoli per imballo
Tassello Ø 6 mm				
VZB 02 06 032	6 x 32	4,5 x 45	250 + 250	12
VZB 02 06 045	6 x 45	4,5 x 55	200 + 200	12
Tassello Ø 8 mm				
VZB 02 08 042	8 x 42	5 x 50	150 + 150	12
VZB 02 08 052	8 x 52	5 x 60	125 + 125	12

Descrizione

Tasselli **UNIVERSALI** in nylon con viti TPS per truciolare zincate, in pratico barattolo in plastica con manico.

In **OMAGGIO** nel barattolo: 1 inserto e 1 punta per muratura professionali.

Contenuto dei barattoli:

VZB 02 06 032 - 250 tasselli (Ø 6 x 32) + 250 viti (Ø 4,5 x 45) + 1 inserto + 1 punta - **502 pz.**

VZB 02 06 045 - 200 tasselli (Ø 6 x 45) + 200 viti (Ø 4,5 x 55) + 1 inserto + 1 punta - **402 pz.**

VZB 02 08 042 - 150 tasselli (Ø 8 x 42) + 150 viti (Ø 5 x 50) + 1 inserto + 1 punta - **302 pz.**

VZB 02 08 052 - 125 tasselli (Ø 8 x 52) + 125 viti (Ø 5 x 60) + 1 inserto + 1 punta - **252 pz.**

Espositori da banco



Disponibili anche in espositori da banco "CuboBox" (VZCB02) e "ExpoBox" (KITVZB02) (vedi sezione "Merchandising")

Imballo



Imballo da 12 barattoli

ClipBox con tasselli universali VZ-Handyplug® (BREVETTATI) in Nylon, con viti TPS per truciolare



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Colore / RAL	Pz. per Clipbox Tasselli + Viti	Clipbox per imballo
Tassello Ø 8 x 52 mm					
VZX 01 06 032	6 x 32	4,5 x 45	Nero / RAL 9005	50 + 50	24
VZX 02 06 032	6 x 32	4,5 x 45	Rosso / RAL 3020	50 + 50	24
VZX 05 06 032	6 x 32	4,5 x 45	Verde / RAL 6035	50 + 50	24
VZX 06 06 032	6 x 32	4,5 x 45	Blu / RAL 5017	50 + 50	24
VZX 07 06 032	6 x 32	4,5 x 45	Bianco	50 + 50	24
VZX 08 06 032	6 x 32	4,5 x 45	Rosa / RAL 4003	50 + 50	24
VZX 09 06 032	6 x 32	4,5 x 45	Viola / RAL 4008	50 + 50	24
VZX 10 06 032	6 x 32	4,5 x 45	Granata / RAL 3004	50 + 50	24
Tassello Ø 6 x 45 mm					
VZX 01 06 045	6 x 45	4,5 x 55	Nero / RAL 9005	40 + 40	24
VZX 02 06 045	6 x 45	4,5 x 55	Rosso / RAL 3020	40 + 40	24
VZX 05 06 045	6 x 45	4,5 x 55	Verde / RAL 6035	40 + 40	24
VZX 06 06 045	6 x 45	4,5 x 55	Blu / RAL 5017	40 + 40	24
VZX 07 06 045	6 x 45	4,5 x 55	Bianco	40 + 40	24
VZX 08 06 045	6 x 45	4,5 x 55	Rosa / RAL 4003	40 + 40	24
VZX 09 06 045	6 x 45	4,5 x 55	Viola / RAL 4008	40 + 40	24
VZX 10 06 045	6 x 45	4,5 x 55	Granata / RAL 3004	40 + 40	24
Tassello Ø 8 x 42 mm					
VZX 01 08 042	8 x 42	5 x 50	Nero / RAL 9005	30 + 30	24
VZX 02 08 042	8 x 42	5 x 50	Rosso / RAL 3020	30 + 30	24
VZX 05 08 042	8 x 42	5 x 50	Verde / RAL 6035	30 + 30	24
VZX 06 08 042	8 x 42	5 x 50	Blu / RAL 5017	30 + 30	24
VZX 07 08 042	8 x 42	5 x 50	Bianco	30 + 30	24
VZX 08 08 042	8 x 42	5 x 50	Rosa / RAL 4003	30 + 30	24
VZX 09 08 042	8 x 42	5 x 50	Viola / RAL 4008	30 + 30	24
VZX 10 08 042	8 x 42	5 x 50	Granata / RAL 3004	30 + 30	24
Tassello Ø 8 x 52 mm					
VZX 01 08 052	8 x 52	5 x 60	Nero / RAL 9005	25 + 25	24
VZX 02 08 052	8 x 52	5 x 60	Rosso / RAL 3020	25 + 25	24
VZX 05 08 052	8 x 52	5 x 60	Verde / RAL 6035	25 + 25	24
VZX 06 08 052	8 x 52	5 x 60	Blu / RAL 5017	25 + 25	24
VZX 07 08 052	8 x 52	5 x 60	Bianco	25 + 25	24
VZX 08 08 052	8 x 52	5 x 60	Rosa / RAL 4003	25 + 25	24
VZX 09 08 052	8 x 52	5 x 60	Viola / RAL 4008	25 + 25	24
VZX 10 08 052	8 x 52	5 x 60	Granata / RAL 3004	25 + 25	24



Nero
RAL 9005



Rosso
RAL 3020



Verde
RAL 6035



Blu
RAL 5017



Bianco



Rosa
RAL 4003



Viola
RAL 4008



Granata
RAL 3004

Descrizione

Tasselli **UNIVERSALI** in nylon con viti TPS per truciolare zincate, in pratico clipbox in plastica con clip per cintura.

Espositori da banco



Disponibili anche in espositori da banco "EasyBox" (VZXC) (vedi sezione "Merchandising")

Imballo



Imballo da 24 clipbox

VZ 03 - JC 03

Handyplug
 IL TASSELLO TUTTOFARE

Tassello Universale (BREVETTATO) in Nylon con vite Testa Piana Svasata per truciolare, impronta a Croce tipo Z, in acciaio cementato, zincata

VZ 03 - JC 03 in bustine da 10 pezzi

Minimo ordinabile: 1 imballo



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. per bustina	Bustine per imballo
JC 03 05 025	5 x 25	3,5 x 30	10	100
VZ 03 06 032	6 x 32	4,5 x 45	10	100
VZ 03 06 045	6 x 45	4,5 x 55	10	100
VZ 03 08 042	8 x 42	5 x 50	10	50
VZ 03 08 052	8 x 52	5 x 60	10	25
VZ 03 10 050	10 x 50	6 x 60	10	25
VZ 03 10 060	10 x 60	6 x 70	10	25



Croce Tipo Z Esente CrVI
Pz



Scheda Tecnica



Scheda Tecnica

JC (solo Ø 5 mm)

Confezione



VZ 04 - JC 04

Handyplug
 IL TASSELLO TUTTOFARE

Tassello Universale (BREVETTATO) in Nylon, completo di vite Testa Cilindrica falsa Rondella per truciolare, impronta a Croce tipo Z, in acciaio zincato

VZ 04 - JC 04 in scatola



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
JC 04 05 025	5 x 25	3,5 x 30	200	2.000
VZ 04 06 032	6 x 32	4,5 x 45	100	3.000
VZ 04 06 045	6 x 45	4,5 x 55	100	3.000
VZ 04 08 042	8 x 42	5 x 50	50	1.500
VZ 04 08 052	8 x 52	5 x 60	50	1.500
VZ 04 10 050	10 x 50	6 x 60	25	750
VZ 04 10 060	10 x 60	6 x 70	25	750



Croce Tipo Z Esente CrVI
Pz



inBlister®
468

Scheda Tecnica



Scheda Tecnica

JC (solo Ø 5 mm)

Confezione



VZ 05 - JC 05



Tassello Universale (BREVETTATO) in Nylon con vite Testa Piana Svasata per truciolare, impronta a Croce tipo Z, in Acciaio INOX A2

VZ 05 - JC 05 in scatola



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
JC 05 05 025	5 x 25	3,5 x 30	200	2.000
VZ 05 06 032	6 x 32	4,5 x 45	100	1.000
VZ 05 06 045	6 x 45	4,5 x 55	100	1.000
VZ 05 08 042	8 x 42	5 x 50	50	500
VZ 05 08 052	8 x 52	5 x 60	50	500
VZ 05 10 050	10 x 50	6 x 60	25	250
VZ 05 10 060	10 x 60	6 x 70	25	250



Scheda Tecnica



Confezione

JC (solo Ø 5 mm)



VZ 07



Tassello Universale (BREVETTATO) in Nylon, completo di vite Testa Esagonale a legno, in acciaio zincato

VZ 07 in scatola



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
VZ 07 10 050	10 x 50	6 x 60	50	500
VZ 07 10 060	10 x 60	6 x 70	50	500
VZ 07 12 060	12 x 60	8 x 70	50	500
VZ 07 14 070	14 x 70	10 x 80	50	250
VZ 07 14 100	14 x 100	10 x 120	25	250



Scheda Tecnica




Confezione

JC (solo Ø 5 mm)




AX

Tasselli in nylon con bordo

inBlister®
469

AX

Tasselli in nylon senza bordo

inBlister®
469

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
in scatola			
AX 01 05 025	5 x 25	200	10.000
AX 01 06 030	6 x 30	100	5.000
AX 01 08 040	8 x 40	100	5.000
AX 01 10 050	10 x 50	50	2.500
in confezione da 1.000 pezzi			
AX 30 05 025	5 x 25	1.000	10.000
AX 30 06 030	6 x 30	1.000	10.000
AX 30 08 040	8 x 40	1.000	-
AX 30 10 050	10 x 50	1.000	-
in confezione industriale			
AX 06 05 025	5 x 25	-	15.000
AX 06 06 030	6 x 30	-	10.000
AX 06 08 040	8 x 40	-	5.000
AX 06 10 050	10 x 50	-	2.500

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
in scatola			
AX 02 04 020	4 x 20	200	10.000
AX 02 05 025	5 x 25	200	10.000
AX 02 06 030	6 x 30	100	5.000
AX 02 07 030	7 x 30	100	5.000
AX 02 08 040	8 x 40	100	5.000
AX 02 10 050	10 x 50	50	2.500
AX 02 12 060	12 x 60	25	1.250
AX 02 14 080	14 x 75	25	250
AX 02 14 100	14 x 100	25	250
AX 02 16 080	16 x 80	20	200
in confezione da 1.000 pezzi			
AX 31 04 020	4 x 20	1.000	10.000
AX 31 05 025	5 x 25	1.000	10.000
AX 31 06 030	6 x 30	1.000	10.000
AX 31 07 030	7 x 30	-	1.000
AX 31 08 040	8 x 40	-	1.000
AX 31 10 050	10 x 50	-	1.000
AX 31 12 060	12 x 60	-	1.000
in confezione industriale			
AX 07 04 020	4 x 20	-	30.000
AX 07 05 025	5 x 25	-	15.000
AX 07 06 030	6 x 30	-	10.000
AX 07 07 030	7 x 30	-	10.000
AX 07 08 040	8 x 40	-	5.000
AX 07 10 050	10 x 50	-	2.500
AX 07 12 060	12 x 60	-	2.000
AX 07 14 080	14 x 75	-	500
AX 07 14 100	14 x 100	-	500
AX 07 16 080	16 x 80	-	500

Scheda Tecnica



Confezione



in scatola




confezione da 1.000 pezzi



confezione industriale

AX


Tasselli in polietilene alta densità con bordo



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
in scatola			
AX 03 06 030	6 x 30	100	5.000
AX 03 08 040	8 x 40	100	5.000
in confezione industriale			
AX 08 06 030	6 x 30	-	10.000
AX 08 08 040	8 x 40	-	5.000

AX

Tasselli in polietilene alta densità senza bordo



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
in scatola			
AX 04 14 080	14 x 75	25	250
in confezione industriale			
AX 09 14 080	14 x 75	-	1.000

Confezione



in scatola




confezione industriale

AX

Tasselli in nylon con bordo con vite TPS per truciolare

AX 05 in scatola



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AX 05 05 025	5 x 25	3,5 x 30	200	10.000
AX 05 06 030	6 x 30	4 x 40	100	5.000
AX 28 06 030	6 x 30	4,5 x 40	100	5.000
AX 05 08 040	8 x 40	5 x 50	50	2.500
AX 05 10 050	10 x 50	6 x 60	25	1.250

Box ed Espositore da banco




Disponibile anche in Box di plastica (cod. **SE02**), e completo di espositore da banco (vedere sezione *Merchandising*).



AX 12 in bustina da 10 pezzi


Minimo ordinabile: 1 imballo



Croce Tipo Z Esente CrVI

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. per bustina	Bustine per imballo
AX 12 05 025	5 x 25	3,5 x 30	10	100
AX 12 06 030	6 x 30	4 x 40	10	100
AX 12 08 040	8 x 40	5 x 50	10	50
AX 12 10 050	10 x 50	6 x 60	10	25


Confezione



AX

Tasselli in nylon senza bordo con vite TPS per truciolare

AX 10 in scatola



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AX 10 04 020	4 x 20	3,5 x 30	200	10.000
AX 10 05 025	5 x 25	3,5 x 30	200	10.000
AX 10 06 030	6 x 30	4 x 40	100	5.000
AX 25 06 030	6 x 30	4,5 x 40	100	5.000
AX 10 08 040	8 x 40	5 x 50	50	2.500
AX 10 10 050	10 x 50	6 x 60	25	1.250

Box ed Espositore da banco




Disponibile anche in Box di plastica (cod. **SE01**), e completo di espositore da banco (vedere sezione *Merchandising*).



AX 13 in bustina da 10 pezzi

Minimo ordinabile: 1 imballo



Croce Tipo Z Esente CrVI

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite Øs x Ls (mm)	Pz. per bustina	Bustine per imballo
AX 13 04 020	4 x 20	3,5 x 30	10	100
AX 13 05 025	5 x 25	3,5 x 30	10	100
AX 13 06 030	6 x 30	4 x 40	10	100
AX 13 08 040	8 x 40	5 x 50	10	50
AX 13 10 050	10 x 50	6 x 60	10	25

Confezione



Tasselli in nylon con vite Testa Piana Svasata, in BOX

SE 01 con tasselli SENZA BORDO, in BOX 440 pz.

Codice Articolo	Pz. per box	Box per imballo
SE 01 00 440	440	6

Descrizione

Tasselli in **nylon senza bordo** con vite TPS per truciolare zincata, in pratico contenitore in plastica con manico.

Totale pezzi contenuti: 440 (tasselli + viti)

Contenuto della confezione:









100 tasselli (Ø 5 x 25) + 100 viti (Ø 3,5 x 30)

70 tasselli (Ø 6 x 30) + 70 viti (Ø 4 x 40)

30 tasselli (Ø 8 x 40) + 30 viti (Ø 5 x 50)

20 tasselli (Ø 10 x 50) + 20 viti (Ø 6 x 60)

Contenuto del BOX:

		20x Ø10x50 20x Ø10x50			30x Ø8x40 30x Ø8x40
		70x Ø6x30 70x Ø6x30			100x Ø5x25 100x Ø5x25

SE 02 con tasselli CON BORDO, in BOX 440 pz.

Codice Articolo	Pz. per box	Box per imballo
SE 02 00 420	420	6

Descrizione

Tasselli in **nylon con bordo** con vite TPS per truciolare zincata, in pratico contenitore in plastica con manico.

Totale pezzi contenuti: 420 (tasselli + viti)

Contenuto della confezione:









100 tasselli (Ø 5 x 25) + 100 viti (Ø 3,5 x 30)

60 tasselli (Ø 6 x 30) + 60 viti (Ø 4 x 40)

30 tasselli (Ø 8 x 40) + 30 viti (Ø 5 x 50)

20 tasselli (Ø 10 x 50) + 20 viti (Ø 6 x 60)

Contenuto del BOX:

		20x Ø10x50 20x Ø10x50			30x Ø8x40 30x Ø8x40
		60x Ø6x30 60x Ø6x30			100x Ø5x25 100x Ø5x25

SE 11 con tasselli ASSORTITI, in BOX 266 pz.

Codice Articolo	Pz. per box	Box per imballo
SE 11 00 266	266	6

Descrizione

Tasselli in **nylon assortiti** in pratico contenitore in plastica con manico.

Totale pezzi contenuti: 266 (tasselli + viti)

Contenuto della confezione:

50 tasselli (Ø 4 x 20) + 50 viti a gancio **ottonate** (3 x 30)

50 tasselli con bordo (Ø 6 x 30) + 50 viti (Ø 4 x 40)

25 tasselli con bordo (Ø 8 x 40) + 25 viti (Ø 5 x 50)











4 tasselli in nylon con vite e rondella (Ø 9 x 40)

4 tasselli in nylon con gancio corto (Ø 9 x 40)

4 tasselli in nylon con occhiolo aperto (Ø 9 x 40)


4 tasselli in nylon con occhiolo chiuso (Ø 9 x 40)

Contenuto del BOX:

		50x Ø6x30 50x Ø6x30			25x Ø8x40 25x Ø8x40
					50x Ø4x20 50x Ø4x20
		4x Ø9x40			4x Ø9x40
		4x Ø9x40			4x Ø9x40

LA 01

Tassello in nylon senza bordo 4x20, con vite a "L" ottonata, in bustine da 10 pezzi



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times Ls$ (mm)	Bustine per confezione	Bustine per imballo
LA 01 04 020	4 x 20	3 x 30	50	500

Descrizione

Tassello in **nylon senza bordo** 4x20, con vite a "L" ottonata.

Confezione: **bustine da 10 pezzi**

Utilizzo

Per il fissaggio di quadri ed elementi leggeri a parete.


Confezione



MF - MG - MH - MJ


Tassello in **nylon** con bordo completo di pitoneria a legno con battuta, in bustine da 10 pezzi

MF 01 con gancio corto




Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times Ls$ (mm)	Bustine per confezione	Bustine per imballo
MF 01 06 030	6 x 30	4,5 x 35	10	100

MG 01 con gancio medio




Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times Ls$ (mm)	Bustine per confezione	Bustine per imballo
MG 01 06 030	6 x 30	4,5 x 35	10	100

MH 01 con occhiolo aperto



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times Ls$ (mm)	Bustine per confezione	Bustine per imballo
MH 01 06 030	6 x 30	4,5 x 35	10	100

MJ 01 con occhiolo chiuso



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times Ls$ (mm)	Bustine per confezione	Bustine per imballo
MJ 01 06 030	6 x 30	4,5 x 35	10	100

Descrizione

Tassello in **nylon** con bordo, con pitoneria a legno con battuta.

MF 01 - con vite a Gancio Corto;

MG 01 - con vite a Gancio Medio;

MH 01 - con vite ad Occhiolo aperto;

MJ 01 - con vite ad Occhiolo chiuso;


Confezione: **bustine da 10 pezzi**

Confezione




Tassello senza bordo con vite a legno TE in acciaio cementato, zincata

AZ 01 nylon senza bordo



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times Ls$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AZ 01 08 040	8 x 40	6 x 50	100	1.000
AZ 01 10 050	10 x 50	7 x 65	50	500
AZ 01 12 060	12 x 60	8 x 70	50	500
AZ 01 14 080	14 x 75	10 x 100	50	250
AZ 01 14 100	14 x 100	10 x 120	25	250
AZ 01 16 080	16 x 80	12 x 100	25	250

AZ 02 polipropilene senza bordo



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $\varnothing s \times Ls$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AZ 02 14 080	14 x 75	10 x 100	50	250

Descrizione

Tassello senza bordo, con vite a legno Testa Esagonale in acciaio cementato, **zincata*** (esente da CrVI) e rondella.

AZ 01 - in nylon

AZ 02 - in polipropilene

* Alcune misure in consegna in acciaio zincato giallo fino ad esaurimento scorte.

Confezione




BV 01 - Tassello in nylon con dado conico



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite M	Pz. confezione	Pz. imballo
BV 01 12 070	12 x 70	M8	100	1.000
BV 01 14 075	14 x 75	M10	50	500

BV 02 con vite Testa Esagonale



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
BV 02 12 070	12 x 70	M8 x 80	100	500
BV 02 14 075	14 x 75	M10 x 80	50	250

Descrizione

BV 01 - Tassello in nylon con dado conico in acciaio zincato (esente da CrVI).

BV 02 - Tassello in nylon con dado in acciaio zincato (esente da CrVI), completo di vite Testa Esagonale classe 4.8

Utilizzo


Per fissaggi su calcestruzzo, e su supporti a struttura interna non omogenea come mattoni semiforati o forati.

Scheda Tecnica




Confezione




AY**Tassello in nylon con dadino conico, assemblato con accessori in acciaio zincato****AY 01** con vite M4/M5 testa svasata con calotta con impronta combinata Croce tipo Z/Taglio, e rondella in acciaio zincatoEsente CrVI
inBlister®
471


Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AY 01 09 040	9 x 40	M4 x 50	200	2.000
AY 01 12 045	12 x 45	M5 x 50	100	1.000

AY 02 con gancio cortoEsente CrVI
inBlister®
471


Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AY 02 09 040	9 x 40	M4 x 43	200	2.000
AY 02 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000

AY 03 con gancio medioEsente CrVI
inBlister®
471


Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AY 03 09 040	9 x 40	M4 x 43	200	2.000
AY 03 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000

AY 04 con gancio lungoEsente CrVI
inBlister®
471


Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AY 04 09 040	9 x 40	M4 x 43	200	2.000
AY 04 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000

AY 05 con rondella e doppia vite in acciaio zincatoEsente CrVI
inBlister®
471

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AY 05 09 040	9 x 40	M4 x 43	100	1.000
AY 05 12 045	12 x 45	M5 x 48	50	500

AY 06 con occhiolo apertoEsente CrVI
inBlister®
471


Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AY 06 09 040	9 x 40	M4 x 43	100	1.000
AY 06 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000

AY 07 con occhiolo chiusoEsente CrVI
inBlister®
471

Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AY 07 09 040	9 x 40	M4 x 43	100	1.000
AY 07 12 045	12 x 45	M5 x 48	100	1.000

Descrizione

Tassello in nylon con dadino conico, assemblato con accessori in acciaio zincato.

Utilizzo


Di grande versatilità, la particolare forma prolungata permette di eseguire anche fissaggi passanti; idoneo per ancoraggi leggeri e medio leggeri di elementi vari (anche pensili); dotato di alette antirotazione.

Scheda Tecnica**Confezione**

AY

Tassello in nylon con dadino conico, assemblato con accessori in acciaio zincato

AY 13 - AY 14 con paracolpo Ø 20 mm*




Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Colore	Pz. confezione	Pz. imballo
-----------------	-------------------------------	--------	----------------	-------------

Vite M4 - Paracolpo Ø 20mm

AY 13 09 040	9 x 40	Bianco	50	500
AY 14 09 040	9 x 40	Nero	50	500

* Gamma completa di ancoranti con paracolpo da pag. 226

AY 15 - AY 16 con paracolpo Ø 30 mm*



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Colore	Pz. confezione	Pz. imballo
-----------------	-------------------------------	--------	----------------	-------------

Vite M5 - Paracolpo Ø 30mm

AY 15 12 045	12 x 45	Bianco	25	250
AY 16 12 045	12 x 45	Nero	25	250


* Gamma completa di ancoranti con paracolpo da pag. 226

AY

serie prolungata


Tassello in nylon con dadino conico, assemblato con rondella e accessori in acciaio zincato

AY 08 con vite M4/M5 testa svasata con calotta con impronta combinata Croce tipo Z/Taglio, e rondella in acciaio zincato




Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AY 08 09 050	9 x 50	M4 x 60	100	1.000
AY 08 12 057	12 x 57	M5 x 65	100	1.000

AY 09 con gancio corto




Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AY 09 09 050	9 x 50	M4 x 60	100	1.000
AY 09 12 057	12 x 57	M5 x 65	100	1.000

AY 10 con gancio medio




Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AY 10 09 050	9 x 50	M4 x 60	100	1.000
AY 10 12 057	12 x 57	M5 x 65	100	1.000

AY 11 con occhiolo aperto



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AY 11 09 050	9 x 50	M4 x 60	100	1.000
AY 11 12 057	12 x 57	M5 x 65	50	500


AY 12 con occhiolo chiuso



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
AY 12 09 050	9 x 50	M4 x 60	100	1.000
AY 12 12 057	12 x 57	M5 x 65	50	500

DY**Tassello con dadino conico assemblato con rondella e accessori, in acciaio zincato****DY 01** con vite M4/M5 testa svasata con calotta con impronta combinata Croce tipo Z/Taglio


Esente CrVI



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times L_s$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 01 08 035	8 x 35	M4 x 50	200	2.000
DY 01 09 040	9 x 40	M5 x 55	100	1.000

DY 02 con gancio corto


Esente CrVI



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times L_s$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 02 08 035	8 x 35	M4 x 43	200	2.000
DY 02 09 040	9 x 40	M5 x 48	100	1.000

DY 03 con gancio medio


Esente CrVI



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times L_s$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 03 08 035	8 x 35	M4 x 43	200	2.000
DY 03 09 040	9 x 40	M5 x 48	100	1.000

DY 04 con gancio lungo


Esente CrVI



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times L_s$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 04 08 035	8 x 35	M4 x 43	200	2.000
DY 04 09 040	9 x 40	M5 x 48	100	1.000

DY 05 con doppia vite


Esente CrVI



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times L_s$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 05 08 035	8 x 35	M4 x 43	100	1.000
DY 05 09 040	9 x 40	M5 x 48	100	1.000

DY 06 con occhio aperto


Esente CrVI



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times L_s$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 06 08 035	8 x 35	M4 x 43	100	1.000
DY 06 09 040	9 x 40	M5 x 48	100	1.000

DY 07 con occhio chiuso


Esente CrVI



Codice Articolo	Misura tassello $\varnothing \times L$ (mm)	Misura vite $M \times L_s$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 07 08 035	8 x 35	M4 x 43	100	1.000
DY 07 09 040	9 x 40	M5 x 48	100	1.000

Descrizione

Tassello e rondella in acciaio zincato, con dadino conico, assemblato con accessori in acciaio zincato.

Utilizzo


Di grande versatilità, la particolare forma prolungata permette di eseguire anche fissaggi passanti; idoneo per ancoraggi leggeri e medio leggeri di elementi vari (anche pensili); dotato di alette antirotazione.

Scheda Tecnica**Confezione**

DY

Tassello con dadino conico assemblato con rondella e accessori, in acciaio zincato


M4 paracolpo Ø 20 mm



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Colore	Pz. confezione	Pz. imballo
Paracolpo Ø 20mm				
DY 17 08 035	8 x 35	Bianco	50	500
DY 18 08 035	8 x 35	Nero	50	500

Gamma completa di ancoranti con paracolpo da pag. 226

M5 paracolpo Ø 30 mm




Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Colore	Pz. confezione	Pz. imballo
Paracolpo Ø 30mm				
DY 19 09 040	9 x 40	Bianco	25	250
DY 20 09 040	9 x 40	Nero	25	250

Gamma completa di ancoranti con paracolpo da pag. 226

DY


serie prolungata

Tassello con dadino conico assemblato con rondella e accessori, in acciaio zincato




Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 08 09 050	9 x 50	M5 x 65	100	1.000

DY 09 con gancio corto



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 09 09 050	9 x 50	M5 x 65	100	1.000

DY 10 con occhio chiuso



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 10 09 050	9 x 50	M5 x 65	100	1.000


Scheda Tecnica



DY


Tassello (Ø6 mm) con dadino conico assemblato con rondella e accessori, in acciaio zincato

DY 13 con vite testa a goccia di sego M3




Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 13 06 030	6 x 30	M3 x 30	200	2.000

DY 14 con gancio corto




Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 14 06 030	6 x 30	M3 x 30	200	2.000

DY 15 con occhiolo aperto



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 15 06 030	6 x 30	M3 x 30	200	2.000

DY 16 con occhiolo chiuso



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura vite M x Ls (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
DY 16 06 030	6 x 30	M3 x 30	200	2.000

Descrizione

Tassello acciaio zincato Ø 6, con rondella e dadino conico, assemblato con accessori in acciaio zincato.

Confezione



DM 01

Tassello in lega di zinco a percussione con chiodo




Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Ø 5			
DM 01 05 022	5 x 22	200	2.000
Ø 6			
DM 01 06 020	6 x 20	200	2.000
DM 01 06 030	6 x 30	200	2.000
DM 01 06 040	6 x 40	200	2.000
DM 01 06 050	6 x 50	200	2.000
DM 01 06 065	6 x 65	100	1.000

Descrizione

Tassello in lega di zinco a percussione, con chiodo in acciaio zincato.

Utilizzo



Per il fissaggio a percussione, tramite un chiodo pre-montato in acciaio zincato.

Confezione



BN 01

Tassello in polipropilene additivato con disco Ø 40 mm




Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Diametro foro (mm)	Spessore fissabile (t_{fix}) min - max (mm)	Pz. imballo
BN 01 08 050	8 x 50	8	10 - 20	500
BN 01 08 070	8 x 70	8	20 - 40	400
BN 01 08 085	8 x 85	8	40 - 60	300
BN 01 08 110	8 x 110	8	60 - 80	300
BN 01 08 130	8 x 130	8	80 - 100	300

Descrizione

Tassello in polipropilene additivato con testa ridotta, disco Ø 40 mm.

Utilizzo



Per il fissaggio a percussione di pannelli isolanti rigidi su supporti in calcestruzzo.


Confezione



LU - LY

Rondella Ø 70 mm per il fissaggio di pannelli isolanti, in acciaio zincato


LU 01 con foro svasato



Codice Articolo	Misura rondella $d \times D \times t \times H$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
* LU 01 06 070	6,5 x 70 x 0,7 x 4,5	100	1.000
* LU 01 09 070	9 x 70 x 0,7 x 3,5	100	1.000

* Disponibile a richiesta senza fori (quantità e tempi di consegna da concordare)

LY 01 con foro piatto



Codice Articolo	Misura rondella $d \times D \times t$ (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
* LY 01 65 070	6,5 x 70 x 0,7	100	1.000
* LY 01 90 070	9 x 70 x 0,7	100	1.000

* Disponibile a richiesta senza fori (quantità e tempi di consegna da concordare)

Descrizione

Rondella in acciaio zincato (spessore 0,7 mm) per fissaggio di pannelli isolanti:


LU 01 06 070 - foro interno: svasato Ø 6,5 mm

LU 01 09 070 - foro interno: svasato Ø 9 mm


LY 01 65 070 - foro interno: piatto Ø 6,5 mm

LY 01 90 070 - foro interno: piatto Ø 9 mm

Disponibile a richiesta in Acciaio INOX A2 (quantità e tempi di consegna da concordare).



Utilizzo



Per il fissaggio di pannelli isolanti con viti o con tasselli.

Scheda Tecnica




Confezione



UB

NUOVO
ARTICOLO

Rondella ovale nervata con foro, per fissaggio di guaine e pannelli isolanti



Codice Articolo	Misura $L \times I \times t$ (mm)	Diametro foro d (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
-----------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------	-------------

Acciaio zincato

UB 01 82 405	82 x 40 x 1	5	100	500
UB 01 82 406	82 x 40 x 1	6,5	100	500
UB 01 82 409	82 x 40 x 1	9	100	500

Acciaio finitura Aluzinc®

UB 02 82 405	82 x 40 x 1	5	100	500
UB 02 82 406	82 x 40 x 1	6,5	100	500
UB 02 82 409	82 x 40 x 1	9	100	500

Descrizione

Rondella ovale con foro piatto.


Le speciali nervature aumentano la rigidità della rondella e l'aderenza alla guaina o al pannello isolante, migliorandone il serraggio ed evitandone la rotazione.

UB 01: Acciaio zincato

UB 02: Acciaio con finitura Aluzinc®

Disponibile a richiesta, con tempi e quantità da concordare, in acciaio inox, alluminio o altri metalli.

Utilizzo




Per il fissaggio, con viti o tasselli, di guaine di ridotto spessore o di pannelli isolanti, su diversi materiali di base.

Confezione



Rondella ovale nervata con foro e piccola svasatura, per fissaggio di guaine e pannelli isolanti



Codice Articolo	Misura L x I x t x H (mm)	Diametro foro d (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Acciaio zincato				
UBS 01 82 405	82 x 40 x 1 x 1,5	5,5	100	500
UBS 01 82 406	82 x 40 x 1 x 1,2	7	100	500
UBS 01 82 409	82 x 40 x 1 x 1,3	9,5	100	500
Acciaio finitura Aluzinc®				
UBS 02 82 405	82 x 40 x 1 x 1,5	5,5	100	500
UBS 02 82 406	82 x 40 x 1 x 1,2	7	100	500
UBS 02 82 409	82 x 40 x 1 x 1,3	9,5	100	500


Descrizione

Rondella ovale con foro e piccola svasatura. Le speciali nervature aumentano la rigidità della rondella e l'aderenza alla guaina o al pannello isolante, migliorandone il serraggio ed evitandone la rotazione.


UBS 01: Acciaio zincato

UBS 02: Acciaio con finitura Aluzinc®

Disponibile a richiesta, con tempi e quantità da concordare, in acciaio inox, alluminio o altri metalli.



Utilizzo




Per il fissaggio, con viti o tasselli, di guaine di ridotto spessore su diversi materiali di base.

Confezione



Rondella ovale nervata con foro e grande svasatura, per fissaggio di pannelli isolanti



Codice Articolo	Misura L x I x t x H (mm)	Diametro foro d (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Acciaio zincato				
UBL 01 82 405	82 x 40 x 1 x 5	5,5	100	500
UBL 01 82 406	82 x 40 x 1 x 4,7	6,5	100	500
UBL 01 82 409	82 x 40 x 1 x 3,9	9	100	500
UBL 01 82 410	82 x 40 x 1 x 3,2	10,5	100	500
Acciaio finitura Aluzinc®				
UBL 02 82 405	82 x 40 x 1 x 5	5,5	100	500
UBL 02 82 406	82 x 40 x 1 x 4,7	6,5	100	500
UBL 02 82 409	82 x 40 x 1 x 3,9	9	100	500
UBL 02 82 410	82 x 40 x 1 x 3,2	10,5	100	500


Descrizione

Rondella ovale con foro e grande svasatura. Le speciali nervature aumentano la rigidità della rondella e l'aderenza al pannello isolante, migliorandone il serraggio ed evitandone la rotazione.


UBL 01: Acciaio zincato

UBL 02: Acciaio con finitura Aluzinc®

Disponibile a richiesta, con tempi e quantità da concordare, in acciaio inox, alluminio o altri metalli.



Utilizzo



Per il fissaggio, con viti o tasselli di pannelli isolanti, su diversi materiali di base.

Confezione



Tassello in polietilene alta densità (HDPE) con chiodo certificato ETA-CE- categorie d'uso: a,b,c,d,e

ZZE 01 chiodo in nylon rinforzato con fibra di vetro



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Spessore fissabile max (mm)	Pz. imballo	Pz. pallet
Diametro disco: 58 mm				
★ ZZE 01 10 070	10 x 70	30	200	12.000
★ ZZE 01 10 090	10 x 90	50	200	12.000
★ ZZE 01 10 110	10 x 110	70	200	8.000
★ ZZE 01 10 130	10 x 130	90	200	8.000
★ ZZE 01 10 150	10 x 150	110	200	8.000
★ ZZE 01 10 180	10 x 180	140	100	4.000
★ ZZE 01 10 210	10 x 210	170	100	4.000
★ ZZE 01 10 240	10 x 240	200	100	4.000

★ Prodotto Certificato ETA-CE

ZZE 21 chiodo in acciaio con testa sovrastampata in nylon rinforzato con fibra di vetro



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Spessore fissabile max (mm)	Pz. imballo	Pz. pallet
Diametro disco: 58 mm				
★ ZZE 21 10 070	10 x 70	30	200	12.000
★ ZZE 21 10 090	10 x 90	50	200	12.000
★ ZZE 21 10 110	10 x 110	70	200	8.000
★ ZZE 21 10 130	10 x 130	90	200	8.000
★ ZZE 21 10 150	10 x 150	110	200	8.000
★ ZZE 21 10 180	10 x 180	140	100	4.000
★ ZZE 21 10 210	10 x 210	170	100	4.000
★ ZZE 21 10 240	10 x 240	200	100	4.000

★ Prodotto Certificato ETA-CE




DoP



Confezione



Sequenza di installazione



A) Su materiali compatti praticare un foro in rotopercussione

B) Su materiali semipieni praticare un foro in sola rotazione

C) Su calcestruzzo aerato autoclavato praticare un foro in sola rotazione con punta per metallo

ZZER 01

Disco di maggiorazione HDPE per ancorante ZZE certificato ETA-CE- categorie d'uso: a,b,c,d,e




Codice Articolo	Misura Ø (mm)	Pz. imballo	Pz. pallet
Diametro disco: 90 mm			
★ ZZER 01 10 090	90	100	500

★ Prodotto Certificato ETA-CE

TASSELLO IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ PER ISOLAMENTO TERMOACUSTICO - CERTIFICATO ETA-CE

- ✓ Rapida installazione
- ✓ Profondità di posa ridotta, fissaggio certificato anche su pannelli di tamponamento prefabbricati
- ✓ Fissaggio senza ponte termico, massimo risparmio energetico
- ✓ Ampia gamma di spessori fissabili

Categorie d'uso
a,b,c,d,e



ZZER 01
disco di maggiorazione (opzionale),
per il fissaggio di pannelli non rigidi



Certificato ETA-CE in accordo al Documento di Valutazione Europea EAD330196-01-0604 per l'utilizzo su tutti i materiali di base (categorie di utilizzo: a,b,c,d,e), per il fissaggio di pannelli isolanti, con espansione forzata con chiodo, su supporti in:

Calcestruzzo (a); Mattoni pieni (b); Mattoni forati (c); Calcestruzzo con inerti leggeri (d); Calcestruzzo aerato autoclavato (e)



WS 01

Ancorante ad elica autoperforante in nylon, tipo **RINFORZATO**, per fissaggi su pannelli isolanti, testa Ø33 mm




PREFORO NON NECESSARIO
anche su pannelli CON INTONACO!

Descrizione

Ancorante, tipo **RINFORZATO**, ad elica in nylon naturale, autoperforante, testa Ø33mm, impronta esagonale.

Utilizzo



Per il fissaggio su pannelli isolanti in ambienti interni ed esterni, con l'utilizzo di viti (viti a legno, truciolare, autofilettante o metrica, diametri come da tabella), di particolari diversi come mensole, applique, tende, canaline, sistemi di videosorveglianza o illuminazione, collari per tubi leggeri, etc. La posa del tassello è semplice e veloce, con l'utilizzo di un normale avvitatore e di un inserto esagonale. **Non necessita di preforo, anche su pannelli intonacati (intonaco max 5mm).**

Scheda Tecnica



Confezione



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura testa Ø (mm)	Vite utilizzabile Ø (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Impronta esagonale 10					
WS 01 27 058	27 x 58	33	4 ÷ 6	25	250
Impronta esagonale 13					
WS 01 27 090	27 x 90	33	8 ÷ 10	25	250

WV 01

Ancorante ad elica autoperforante in nylon, per fissaggi su pannelli isolanti, testa Ø25 mm




PREFORO NON NECESSARIO
anche su pannelli CON INTONACO!

Descrizione

Ancorante ad elica autoperforante in nylon naturale, testa Ø25mm, impronta a 6 lobi T40.

Utilizzo



Per il fissaggio su pannelli isolanti, con l'utilizzo di viti (viti a legno, truciolare, autofilettante o metrica, diametri come da tabella), di particolari diversi come canaline, sistemi di videosorveglianza o illuminazione, collari per tubi leggeri, etc. La posa del tassello è semplice e veloce, con l'utilizzo di un normale avvitatore e di un inserto a 6 lobi T-40. **Non necessita di preforo, anche su pannelli intonacati (intonaco max 3mm).**

Scheda Tecnica



Confezione



Codice Articolo	Misura tassello Ø x L (mm)	Misura testa Ø (mm)	Vite utilizzabile Ø (mm)	Pz. confezione	Pz. imballo
Impronta 6 lobi - T-40					
WV 01 23 050	23 x 50	25	3,5 ÷ 4,5	50	500